



d-COPIA 1600 und 2000

DIGITAL KOPIERER


SCHWARZ/WEISS



KOMPAKT



MODULAR



SPARSAM



d-COPIA 1600 und 2000

DIGITAL KOPIERER



HÖCHSTE QUALITÄT IN SCHWARZ/WEISS

Schwarz/Weiß A3 Digital-Kopierer für kleine und mittlere Büros, die Produktivität, Zuverlässigkeit und Modularität benötigen.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| LANGLEBIGE TROMMEL MIT HOHER BELASTBARKEIT UND NIEDRIGEN SEITENKOSTEN | ALS DRUCKER IN DER WINDOWS-UMGEBUNG VON JEDEM PC AUS EINSETZBAR (OPT. GDI) |
| BIS ZU 160 MB SPEICHER | DUPLEX-DOKUMENTENEINZUG (OPTIONAL) |
| ERSTE KOPIE NACH 5,9 SEKUNDEN | DUPLEX-EINHEIT (OPTIONAL) |
| BEDIENKONSOLE MIT MONOFUNKTIONSTASTEN | PRINTSERVER/NETZWERKANBINDUNG ÜBER EXTERNE SCHNITTSTELLE (IB-110 OPTIONAL) |

GESCHWINDIGKEIT

Beide Modelle arbeiten mit einer respektablen Geschwindigkeit von 16/20 Seiten pro Minute im A4-Format und 8/17 Seiten pro Minute im A3-Format.

FLEXIBILITÄT

Über die optionale **GDI Schnittstelle** können die Benutzer von jedem Windows-PC aus drucken. Zum Papier- und damit Platzsparen können beide Modelle mit einem optionalen 50-Seiten-Dokumenteneinzug mit Wendeeinrichtung zum Scannen der Originale ausgerüstet werden. Optimal ist dabei die Ergänzung mit der optionalen Duplex-Einheit.

SPEICHER

Die hohe Speicherkapazität von bis zu **160 MB** unterstützt eine Vielzahl von Kopierfunktionen: Scannen für Mehrfachkopien, elektronisches Sortieren, Rotieren, 2/4 Seiten auf eine, automatische Papier-Selektion, Duplex-Kopien.

PRODUKTIVITÄT

Optimal durch die kurze Wartezeit von nur **5,9 Sekunden** bis zur ersten Kopie bzw. nur **20 Sekunden** Aktivierungszeit aus dem Sleep-Mode.

UNABHÄNGIGKEIT

Beide Modelle bieten einen großen Papiervorrat von 350 Blatt, bis zu drei optionale Papierkassetten stocken den Vorrat auf bis zu **1.250 Blatt** auf.

ERGONOMIE

Beindruckend ist auch die ergonomische Komponente beider Modelle. Nicht nur, daß sie mit die kompaktesten Modelle ihres Produktsegmentes sind, sie bieten auch ein großes Bedienfeld und ein bestens lesbares Bediener-Display.



Einfach zu bedienendes **BEDIENFELD** zur schnellen Eingabe aller Funktionen.



AUSGABEKAPAZITÄT von bis zu 250 Blatt, Druckseite nach unten.




TONER KARTUSCHE mit hoher Lebensdauer (bis zu 15.000 A4-Seiten bei 6% Deckung).

Effizient, zuverlässig und **kostengünstig**, das sind die herausragenden Merkmale dieser Kopierer. Die Olivetti d-Copia 1600 und d-Copia 2000 Digital-Kopierer nutzen **Zubehör mit hoher Lebensdauer** wie zum Beispiel die

Trommel für 150.000 Kopien und den Toner für 15.000 Kopien. So minimieren sich die Druckkosten pro Seite und die **Wartungszyklen verlängern sich** zu Gunsten niedrigerer Kosten.

OPTIONEN



LEISTUNGSMERKMALE

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|------------------------|----------------------------|--------------------|
| ALLGEMEIN | Typ | Tischgerät | Stromversorgung | 220-240 VAC, 50/60 Hz | |
| | Technologie | Einkomponententoner, Laser | Stromverbrauch | Maximum: 1100 W | |
| | Auflösung | 600 x 600 dpi | | Kopieren/Drucken: 461 W | |
| | Geschwindigkeit | d-Copia 1600: 16/8 S/Min. A4/A3 d-Copia 2000: 20/10 S/Min. A4/A3 | | Betriebsbereit: 104 W | |
| | Kopierformate max./min. | A3-A6R | | Niedrigster Verbr.: 43 W | |
| | Graustufen | 256 | Stand-by: 3,8 W | Abmessungen (BxTxH) | 574 x 552 x 502 mm |
| | Vorwärmzeit | <20 Sek. | Gewicht | 40,7 Kg | |

| | | | | |
|----------|--------------------------|---|--|--|
| KOPIERER | Scannsystem | Flischtbettscanner mit CCD-Bildsensor | Papiergewichte | Kassetten: 64 – 105 g/m ² Universalzufuhr: 45 – 160 g/m ² |
| | Drucktechnologie | Laser | Papierkapazitäten (80g/m²) | Kassetten: 1 x 300 Blatt |
| | Erste Kopie | <5,9 Sek. | | Universalzufuhr: 50 Blatt |
| | Mehrfachkopien | bis zu 999 | | Bis zu 3 optionale 300-Blatt-Kassetten (PF-410A) |
| | Speicher | 32 MB (Max. 160 MB, 16/32/64/128 MB) | | Papierausgabe |
| | Dokumentenformate | Bücher, Blätter, 3-D Objekte max. A3 | Zoom | 25% – 400% (in 1%-Schritten) |
| | Papierformate | Kassetten: A3-A5R, Folio; Universalzufuhr: A3-A6R, Folio, Kuverts | Belichtungs- Einstellung | manuell/automatisch |

| | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| DRUCKER-OPTION | Print System X | | Schnittstellen | USB 2.0 (High-speed) |
| | Geschwindigkeit A4 | 16/20 S/Min. | Emulationen | GDI |
| | CPU | ARM 946-S 150 MHz, FlexRISC | Betriebssysteme | Windows 98 SE, Me, 2000, XP |
| | Speicher | 32 MB | Externe Netzwerk- Schnittstelle (IB-110) | Fast Ethernet 10\100 TX |
| | Auflösung | 600 x 600 dpi | | |

| | | | | |
|-----------------|--|---|--|---|
| PAPIER-OPTIONEN | Duplex-Dokumenteneinzug (DP-410A) | Kapazität: 50 Blatt Papierformate: A3-A5R, Folio Papiergewichte: 45-160 g/m ² (ADF) 50-120 g/m ² (RADF) Abmessungen (BxTxH): 552 x 483 x 120 mm Gewicht: 6 Kg | Papierkassetten (PF-410A) | Papierformate: A3-A5R, Folio Kapazität: 300 Blatt Papiergewichte: 60-105 g/m ² Abmessungen (BxTxH): 570 x 538 x 135 mm Gewicht 7 Kg |
| | | | Duplex-Einheit (DU-410) | Papierformate: A3-A5R, Folio Papiergewichte: 60-80 g/m ² |
| | | | Original-Abdeckung | |
| | | | Unterschränke (CP 16H und CP 16L) | |

Alle Warenzeichen anerkannt. Technische Änderung vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Olivetti Deutschland GmbH · Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg
Telefon: +49-911/9312-0 · Telefax: +49-911/9312-884

Olivetti Austria GmbH · Lemböckgasse 49 E · A-1230 Wien
0043-(0)1-863 35-0 · Fax-DW -493 · Kunden-Hotline: 0810-002002

www.olivetti.de / www.olivetti.at

Stand: 07/2006