



Lo strumento
che cambia il ritmo.

**OLIVETTI d-COPIA 18MF
MULTIFUNKTIONALER DIGITALKOPIERER**



olivetti

IN DER WELT DER MUSIK IST DIE BESTE WAHL DES INSTRUMENTES DIE, EINES ZU WÄHLEN, DAS DEN KLANG AUCH BEI EINEM MEDLEY GARANTIERT TRIFFT UND HÖCHSTE KLANGQUALITÄT BEI JEDER NOTE BIETET.

GENAUSO WÄHLEN WIR UNSERE BÜROGERÄTE AUS UM MIT DEN SICH STETIG VERÄNDERNDEN UND STEIGENDEN ANFORDERUNGEN SCHRITT ZU HALTEN. SO BENÖTIGEN WIR MEHR DENN JE DIE RICHTIGEN GERÄTE FÜR DIE JEWEILIGE AUFGABE. DIE OLIVETTI d-COPIA 18MF IST ALS EIN MULTIFUNKTIONALER DIGITAL-KOPIERER ENTWICKELT, SPEZIELL ZUR UNTERSTÜTZUNG VON PROFIS UND KLEINEREN ARBEITSGRUPPEN, DIE GESCHWINDIGKEIT, QUALITÄT UND VOR ALLEM WIRTSCHAFTLICHKEIT BENÖTIGEN. DIE OLIVETTI d-COPIA 18MF BIETET KOPIER-, NETZWERK-DRUCK-, FARBSCAN- UND FAX-FUNKTIONALITÄTEN. BESTE DRUCKERGESBISSE SIND GARANTIERT DURCH EINEN LEISTUNGSSTARKEN PCL-CONTROLLER UND POSTSCRIPT 3 EMULATION FÜR MACINTOSH ANWENDER. ERWEITERN SIE DIE HARMONIE UND DIE FLEXIBILITÄT IN IHREM BÜRO MIT DER OLIVETTI d-COPIA 18MF.

d-Copia 18MF



Standardkopierer, Netzwerk-Druck und -Scan-Funktion sowie optional erhältlich die Netzwerk-Fax-Funktion



Viele Anschlussmöglichkeiten: Parallel-Schnittstelle, schnelle USB 2.0 Schnittstelle und Fast Ethernet Schnittstelle

Gleiches Recht für Alle

Die Olivetti d-Copia 18MF ist ein multifunktionales Schwarz/Weiß-System für Papierformate bis zu A4, das speziell unter dem Aspekt der Steigerung von Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Büro entwickelt wurde.

Eines der herausragenden Merkmale des Systems ist seine standardmäßige Ausstattung sowohl mit einer USB- als auch mit einer Parallel-Schnittstelle. So können Sie den PC ganz nach Bedarf anschließen. Die ebenfalls integrierte Netzwerkkarte bietet allen angeschlossenen Nutzern Zugriff auf das vielfältige Leistungsangebot der Olivetti d-Copia 18MF. Da ist einmal der leistungsstarke Druck-Controller, der PCL5e, PCL6 und KPD3 Emulationen unterstützt und sowohl den PDF-Direktdruck garantiert, als auch Kompatibilität zu allen gebräuchlichen Betriebssystemen schafft.

Dynamik inbegriffen

Die Olivetti d-Copia 18MF beinhaltet alle Funktionen für den Einsatz in der Büroumgebung in nur einem einzigen, netzwerkfähigen Gerät. Da setzt die Olivetti d-Copia 18MF neue Maßstäbe. Die erste Kopie liefert sie in weniger als 10 Sekunden und kopieren sowie

drucken kann sie mit einer Geschwindigkeit von 18 Seiten pro Minute bei einer Auflösung von 1200 dpi. Mit der optionalen Netzwerk-Fax-Funktion können Sie Dokumente nicht nur direkt mit der d-Copia 18MF versenden, sondern auch direkt von Ihrem PC aus verschicken, ohne sie vorher ausdrucken zu müssen. Das spart Zeit und Wege. Fax-Nachrichten können Sie auch im PDF- oder TIFF-Format empfangen. Das steigert die Effizienz und spart ebenfalls Zeit und Papier. Nicht zu Letzt ist ein starkes Merkmal auch der Farb-Scanner, der mit 600 dpi Auflösung Dokumente im PDF-, JPEG- und TIFF-Format generieren kann. Diese Dateien können an eine oder mehrere Netzwerkstationen mit Funktionen wie scan-to-e-mail, scan-to-PC, scan-to-FTP und scan-to-SMB verschickt werden.

In jeder Ausstattungsvariante leistungsstark

Mit einer Standard-Papierkapazität von 300 Blatt, die mit einer optionalen Papierkassette auf 550 Blatt erhöht werden kann, ist die Olivetti d-Copia 18MF bestens für den harten Alltagseinsatz ausgerüstet. Bis zu 50 Originale können über die optionale Originalzuführung automatisch kopiert

werden. Der 96-MB Speicher kann bis auf 320 MB erhöht werden, das garantiert das einwandfreie Management von High End Digital Funktionen wie z.B. sortieren, 2 in 1 oder 4 in 1 kopieren und die automatische Wahl des erforderlichen Papierformates.

Mit ihrer geringen Standfläche ist die d-Copia 18MF in jedem Büroarbeits-Umfeld sofort zu Hause. Und die Bedienung ist auch ganz einfach, dank der übersichtlichen Tastatur und des klaren 5-zeiligen Displays.

Musik für die Ohren – Wirtschaftlichkeit inklusive

Die langlebigen Komponenten der d-Copia 18MF reduzieren die Betriebskosten in Punkto Verbrauchsmaterial. So ist z.B. die Trommel auf die gleiche Lebensdauer wie das gesamte Gerät ausgelegt. Somit sind nur Tonerwechsel während der gesamten Lebensdauer der d-Copia 18MF erforderlich. Aber das ist noch nicht alles: die d-Copia 18MF bietet zur weiteren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit sowohl einen Toner-spar-Modus, als auch einen Energie-spar-Modus an. Wirtschaftlichkeit auf der Kostenseite und gleich bleibende Qualität, das charakterisiert die d-Copia 18MF von Olivetti.

Originalabdeckung

Druck- und Kopiergeschwindigkeit 18 Seiten/Minute

250-Blatt
Papierkassette
(Standard)

PCL und KPD3 Emulationen
(kompatibel mit PostScript 3)

Automatischer Dokumenteneinzug
für 50 Blatt (optional)



- 1 Langlebige Verbrauchsmaterialien
Reduzierung der Kosten pro Seite
- 2 Ausstattungsversion mit den Optionen:
250-Blatt Papierkassette und
automatische Originalzuführung
- 3 Einfach Bedienung durch das
benutzerfreundliche Bedien-Panel und
das 5-zeilige LC-Display



LEISTUNGSMERKMALE

Technologie

Laserdruckwerk

CPU

PowerPC 750 CXr/300 MHz

Speicher

96 MB optional erweiterbar auf max. 320 MB

Druck-/Kopiermedien

60 – 105 g/m² Normalpapier
60 – 163 g/m² über Bypass: Overheadfolien,
Etiketten, Recyclingpapier

Druck-/Kopiervolumen

Durchschnittlich 2.800 Seiten A4 pro Monat
Max. 10.000 Seiten A4 pro Monat
(max. einmalige Auslastung)

Stromverbrauch

409 W im Betrieb
76 W im Stand-by
5,5 W im Sleep-Modus

Geräuschpegel (nach ISO 7779)

63 dBA im Betrieb, 43 dBA im Stand-by

Aufwärmzeit

ca. 30 Sekunden

Stromversorgung

220/240 V, 50/60 Hz

Abmessungen/Gewicht

385 x 496 x 421 mm (H x B x T) / ca. 15 kg
(Basisgerät, betriebsbereit)

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

PAPIERVERARBEITUNG

Papierzufuhr

Max. 50 Blatt Universalzufuhr, 60 – 163 g/m²,
DIN A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
(70 x 148 mm bis 216 x 297 mm)
1 x 250 Blatt Universalkassette, 60 – 105 g/m²,
DIN A5R – A4, Letter, Legal, Custom
(148 x 210 mm bis 216 x 297 mm)

Papierausgabe

Max. 150 Blatt Face-down
Max. 30 Blatt Face-up

DRUCKFUNKTION

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 18 Seiten A4 pro Minute

Auflösung

1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi)

Emulationen

PCL6 inkl. P.J.L., PostScript 3 kompatibel
(KPDL 3), Diablo 630, IBM Proprinter X24E,
Epson LQ-850, Lineprinter

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

Schriften

80 Outline-Fonts (PCL, KPDL), 1 Bitmap-Font
45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit
automatischer Prüfsummengenerierung, inkl.
Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes
PDF-417

Schnittstellen/Netzwerk

Highspeed bidirektional parallel (IEEE 1284),
USB 2.0 (Hi-Speed),
Fast Ethernet (10/100 Base TX)

Funktionen

PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck

KOPIERFUNKTION

Kopiergeschwindigkeit

Bis zu 18 Seiten A4 pro Minute

Auflösung

600 x 600 dpi, 256 Graustufen

Vorlagenformat

Max. 210 x 330 mm

Kopierwahl

1 – 999 Kopien/Sätze

Zoombereich

50 – 200 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren

6 Verkleinerungen, 4 Vergrößerungen

Digitalfunktionen

Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus
dem Speicher), Jobreservierung, elektronisches
Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit

Bis zu 18 Scans pro Minute s/w
Bis zu 4,8 Scans pro Minute Farbe

Auflösung

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
(um in Graustufen oder Farbe ab 400 dpi zu
scannen ist eine Speicheraufrüstung von mind.
64 MB erforderlich)

Dateityp

TIFF (s/w), PDF, JPEG (Farbe)

Funktionalität

Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to
SMB, TWAIN (über USB), LDAP

Vorlagenformat

Max. 210 x 330 mm

Schnittstelle

USB 2.0, Fast Ethernet (10/100 Base TX)

FAXFUNKTION (optional)

Fax System K

Installation des automatischen Originaleinzugs
DP-100 empfohlen.

Kompatibilität

ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit

Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit

Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung

Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Speicher

6 MB

Vorlagenformat

Max. 216 x 356 mm

Kompressionsmethode

JBIG, MMR, MR, MH

Funktionalität

Netzwerk-Fax, PC-Fax, Gruppensenden,
zeitversetztes Senden

OPTIONEN

Optionale Papierverarbeitung

Papierzuführung PF-17

Max. 250 Blatt, 60 – 105 g/m², A4, A5, B5,
Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis
216 x 297 mm)

Automatischer Originaleinzug DP-100

Max. 50 Blatt, 50 – 120 g/m², A5 – A4, Folio

Unterschrank CB-100

Holzschrank (einschl. Rollen) mit geformter Tür,
Höhe ca. 60 cm

Optionale Speichererweiterung

64 MB; 128 MB; 256 MB

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner-Kit TK-18

Toner für 7.200 Seiten A4 mit 5 % Deckung

Alle Warenzeichen anerkannt.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

www.olivetti.de / www.olivetti.at

Olivetti Deutschland GmbH
D-90429 Nürnberg, Fürther Straße 212
Telefon: +49-911/9312-0
Telefax: +49-911/9312-884

Olivetti Austria GmbH
A-1230 Wien, Lemböckgasse 49
Telefon: +43-1/86335-0
Telefax: +43-1/86335-493

Gültigkeit hat die aktuelle technische
Produktspezifikation.

Stand: 12/2005



olivetti