

OLIVETTI d-COPIA 600 DIGITALKOPIERER



DER DIGITALKOPIERER OLIVETTI d-COPIA 600 IST EIN A3 MULTIFUNKTIONSGERÄT FÜR FIRMEN MIT HOHEN AUSGABEVOLUMEN UND HOHEN QUALITÄTSANSPRÜCHEN. IN EINEM GERÄT BEFINDEN SICH ALLE FUNKTIONEN EINES MODERNEN DIGITAL-KOPIERER. DIE OLIVETTI d-COPIA 600 PRODUZIERT 60 SEITEN PRO MINUTE DIN A4 BZW. 31 SEITEN PRO MINUTE A3. EIN NETZWERK-DRUCKSYSTEM, EIN NETZWERK-SCANSYSTEM UND EINE GROSSE ANZAHL AN DOKUMENTEN-ENDVEARBEITUNGSOPTIONEN STEHEN FÜR DIESES HOCHPROFESSIONELLE GERÄT ZUR VERFÜGUNG. DER MAXIMALE PAPIERVORRAT DES GERÄTES BETRÄGT 8.100 BLATT, WOBEI UNTERSCHIEDLICHE PAPIERFORMATE UND PAPIERSTÄRKEN VERARBEITET WERDEN KÖNNEN. DER ARBEITSSPEICHER BETRÄGT 128 MB UND WIRD DURCH EINE INTEGRIERTE 40 GB FESTPLATTE ERWEITERT. DAMIT KÖNNEN AUCH KOMPLEXE KOPIERJOB GESPEICHERT UND WIEDERHOLT AUSGEGEBEN WERDEN.



d-Copia 600

TECHNISCHE DATEN

Type

Standgerät

Technologie

Einkomponententoner, ein Laser

Auflösung

1200 dpi im Kopier- und Druckmodus 600x600 dpi im Scanmode (256 Graustufen)

Geschwindigkeit

60 Seiten/Min. DIN A4, 31 Seiten/Min. DIN A3

Papierausgabekapazität

250 Blatt

Aufwärmzeit

30 Sekunden oder weniger

Papiervorrat

2 x 500 Blatt A4/A3 + 2 x 1500 Blatt (A4) + 100 Blatt Multifunktionszufuhr Maximal: 8.100 Blatt

Duplex-Einheit (Standard)

A3-A5R, Folio, 11"x17"- 5,5"x 8,5"R (Papiergewicht max. 64-80 g/m²)

Abmessungen (BxTxH)

680 x 783 x 1190 mm

Gewicht

188 kg

Stromversorgung

220-240 V AC, 50/60 Hz

Stromverbrauch

max. 1371 W

KOPIERFUNKTION

Scansystem

Flachbett-Scanner mit CCD Bildsensor

Erste Kopie nach

3,6 Sekunden oder weniger

Kopienvorwahl

his 711 9,999

Kopierspeicher

128 MB RAM und 40 GB Festplatte

Originale

Blätter, Bücher, 3-D Objekte

Kopienformate

A3R-B6R, Folio, 11" x 17" - 5.5" x 8.5"R, Kuverts

Aufwärmzeit

30 Sekunden oder weniger

25-400 % (in 1% Schritten)

Kopienqualität

Manuell oder automatisch regelbar

Energiesparmodus, Kopierabbruch, Scan Once Copy Many, Tonersparmodus, elektronisches Sortieren, Rotationssortieren, 2/4 Seiten auf einer Seite, Deckblatt-Modus, Seitennumerierung, Bildüberlagerung, Randverschiebung, Randlöschung, Positiv/Negativ, Trennen, Spiegeln, Testkopie, beidseitig Kopie, Broschüre, 8 Programme, 1.000 Kostenstellen, Jobs erstellen, Jobs speichern, Bildzentrierung, Kopienwiederholung, Formularspeicher, getrennte und gemeinsame Speicher

Automatischer Dokumenteneinzug

mit Duplex-Scanner 200 Blatt (Normalpapier 80 g/m²) Originale: A3-A5R (45 - 160 g/m²)

DRUCKFUNKTION (OPTIONAL)

Prozessor

Power PC 750CX 600MHz

Druckertreiber

Windows 95/98/NT 4,0/ME/2000/XP, 2003, Mac OS 8.x, 9.x, 10.x

Schriften

1 Bitmap Schrift, 80 Outline PCL Schriften, 136 Outline Postscript Schriften (KPDL), 45 eindimensionale und 2 zweidimensionale Barcode-Schriften

PCL- und Truetype Soft Fonts (Type 1/3)

Netzwerk-Protokolle

TCP/IP. IPX/SPX. Novell NetWare 3.x. 4.x. 5.x, 6.x, Sun OS4.1x, Solaris 2.x, NetBEUI, Appletalk, WINS, SNMP, HTTP/HTML

Emulationen

PCL6/PCL5e, PJL, Line printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, Diablo 630, KC-GL, KPDL3 (PS Lev. III kompatibel), PDF-Direktdruck

Druckspeicher

Standard: 64 MB (max. 576 MB) (64 MB + zwei optionale Speichermodule (32, 64, 128, 256 MB) + 1 Compact Flash Card - Einschub

Schnittstellen

High Speed Bidirectional Parallel (IEEE 1284). USB 2.0 (High Speed), 2 KUIOLV - Einschübe für optionale Schnittstellen und eine Festplatte

Netzwerk-Schnittstelle

Fast Ethernet 10/100BaseTX

SCANNER FUNKTION (OPTIONAL)

Scangeschwindigkeit

80 Seiten pro Minute (600 dpi/A4)

Scan-Modi

Schwarz/Weiß, Text, Photo, Entwurf, OCR

Maximaler Scanbereich

Dateiformat

TIFF oder PDF

Netzwerkprotokoll

TCP/IP

Kompressionsmethode

G4 (MMR)

PC-Kompatibilität

IBM PC/AT, Apple MAC

Schnittstellen

10/100 Base-TX, Twain

Scannertreiber und Software

DB-Assistent, Scanner File Utility, Adressbuch, TWAIN-Treiber, Scansoft Paper Port Deluxe

Scanvarianten

Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan TWAIN, Scan to FTP

OPTIONEN

Großraumlade (PF-650)

4.000 Blatt (A4 / 11"x8"1/2, B5)

Finisher (DF-650)

2 Ablagefächer (3000 Blatt und 150 Blatt)

Locheinheit zum Finisher DF-650 (PH-4C) 2-4 Löcher

Mailbox (MT-1) 5 Fächer (100/150 Blatt A4/A3 pro Fach)

Broschürenfalt- und hefteinheit (BF-1)

1-16 Blatt (max. 64 seitige Broschüre)

Speichererweiterungen für das Drucksystem 32, 64, 128, 256 MB DIMM's, Compact Flash Card, 20 GB Festplatte (HD-10)

Sicherheit

Data Security Kit B

www.olivetti.at / www.olivetti.de



Olivetti Deutschland GmbH Fürther Straße 212, D-90429 Nürnberg Telefon: +49-911/9312-0 - Telefax: +49-911/9312-884





