

Panasonic
ideas for life



Multifunktions-Laserfax **Panafax UF-4100**

Multifunktionale Profi-Power fürs Büro

Superschnelles Fax mit 3 Sek./Seite

Multifunktional zum Drucken und Scannen

240 Seiten Dokumentenspeicher

Drucken mit 600 dpi

Check & Call-Funktion zur Tonerbestellung

Bewährte Bedienerfreundlichkeit

DIGITAL
NETWORKING



Multifunktionale Profi-Power fürs Büro: Das Panafax UF-4100 überzeugt durch modernes Design, platzsparende Bauweise und vor allem durch seine Multifunktionalität: Faxe blitzschnell versenden, auch direkt über den PC, Dokumente gestochen scharf ausdrucken oder scannen.

Richtig komfortabel wird das Arbeiten durch den praktischen Document Manager. Via PC Dokumente bearbeiten und versenden, das Gerät konfigurieren, Rufnummern speichern – der Document Manager macht's möglich. Dabei muss man kein Profi sein, um diese Profi-Funktion zu nutzen! Wie alle Panasonic Geräte lässt sich auch das UF-4100 kinderleicht bedienen. Noch ein Pluspunkt in Sachen Wirtschaftlichkeit: PC-Fax- und Document Manager-Software sind im Lieferumfang enthalten.

Panafax UF-4100: ein komfortables, all-inclusive Kommunikations-Center für hohe Ansprüche!

ERFOLGSFAKTOREN PANAFAX UF-4100



Kosteneffizienz durch Multifunktionalität

In Ihrem Büro stehen ein Fax, ein Kopierer und ein Drucker. Jedes Gerät benötigt Platz sowie eigenes Verbrauchsmaterial. Dabei verliert man leicht den Überblick über die Druckkosten. Durch die Kombination von Fax, Kopierer und Drucker benötigen Sie nur eine Stellfläche und ein einziges Verbrauchsmaterial. So schaffen Sie nicht nur Platz, sondern erhalten auch Kostentransparenz.

Ihr Vorteil:

- Kosteneinsparung durch All-in-One-Lösung:
 - Nutzung einheitlichen Verbrauchsmaterials
 - Geringe Energiekosten
 - Effiziente Raumnutzung



Maximale Zuverlässigkeit durch Check & Call

Sie kennen es alle: Ein wichtiger Fax- oder Druckjob muss erledigt werden, Sie gehen zum Gerät, es muss Toner nachgefüllt werden, es ist jedoch keiner bestellt worden. Mit der durchdachten Funktion Check & Call gehört dies der Vergangenheit an, denn das Gerät kann bereits frühzeitig melden, dass der Toner zur Neige geht.

Ihr Vorteil:

- Toner kann bereits verschickt werden, bevor der Tonermangel eintritt.
- Zählerstände können aus der Ferne abgelesen werden.
- Das System ist jederzeit einsatzbereit.



Maximale Sicherheit durch RDS-Ferndiagnose

Nichts ist ärgerlicher als der Ausfall eines Gerätes. Ein Techniker muss kommen, der Fehler lokalisiert werden, Kosten entstehen. Über das Remote Diagnose System "RDS" kann sich Ihr Händler, wenn gewünscht, im Störfall über ein vorher von Ihnen vergebenes Passwort in Ihr Gerät einschalten, den Fehler lokalisieren und anschließend beheben.

Ihr Vorteil:

- Probleme können aus der Ferne diagnostiziert werden.
- Unnötige Technikerbesuche und die damit verbundenen Kosten lassen sich so vermeiden.
- Schnelle Reaktionszeiten und kostengünstigere Wartung.
- Zeiteinsparung bei der Installation neuer Geräte.




Mit dem integrierten Document Manager lassen sich sowohl gescannte als auch Dokumente aus anderen Windows®-Applikationen per „Drag & Drop“-Funktion importieren und bearbeiten. Die bearbeiteten Dokumente können dann gespeichert, gedruckt oder via PC als Fax oder E-Mail-Anhang versendet werden.

GESCHWINDIGKEIT UND MULTIFUNKTIONALITÄT FÜR IHRE AUFGABEN

Faxen mit High Speed

Das Super G3-Fax mit integriertem 33.6 Kbps-Modem sorgt für Tempo: in nur 3 Sekunden ist eine Standardseite übertragen. Die Dauer des Verbindungsauf- und -abbaus ist bis zu 60% geringer!



Minimale Form – maximale Leistung: Durch den großzügigen 240-Seiten-Dokumentenspeicher zum Senden und Empfangen gibt es keine Wartezeiten am Faxgerät mehr. Der automatische Dokumenteneinzug (ADF) fasst 20 Seiten, die Papierkassette nimmt einen Vorrat von 150 Blatt Papier auf.

Großer Rufnummernspeicher: Mit 18 Zielwahltasten und 82 Kurzwahleingaben lassen sich bis zu 100 Rufnummern speichern. Komfortabel auch die Bedienung: Das Kurzwahlverzeichnis lässt sich – ähnlich wie beim Handy – durch separate Navigationstasten (Pfeiltasten) steuern.

Die wechselnde Hintergrundfarbe des beleuchteten Displays zeigt auf einen Blick, in welchem Status sich das UF-4100 gerade befindet.



Geringer Verbrauch – geringe Kosten. Alle Verbrauchsmaterialien sind äußerst langlebig. Der Toner reicht für bis zu 6.000 Seiten*, die Trommel muss erst nach 20.000 Seiten gewechselt werden. Beide lassen sich – unabhängig voneinander – mit einem Handgriff einfach und sauber austauschen.

Durch den Bestätigungsstempel  können Sie sofort überprüfen, ob die Originale korrekt eingezogen wurden.

Während Sie ein Dokument vom PC ausdrucken, kann ein Fax aus dem Speicher gesendet oder empfangen werden – beides gleichzeitig. Der GDI-Druckertreiber für Windows® 98/Me/NT4.0/ 2000/Server2003 und XP-kompatible PCs gehört zum Lieferumfang.

Scannen in Top-Qualität

Der twainkompatible Scannertreiber ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Dokumente werden in einer Auflösung von 200 x 400 dpi gescannt. Eine Seite ist in nur 5 Sekunden eingelesen.

Faxen via PC

Mit der integrierten Fax-Software können Sie Faxe über den PC senden und empfangen. Das Ausdrucken erfolgt nur bei Bedarf. Zusätzlich bietet der Document Manager die Möglichkeit, die Faxe abzuspeichern: ganz einfach über die „Drag & Drop“-Funktion.

Komfortable Konfiguration über den PC

Rufnummern und Namen für Ziel- und Kurzwahlen bearbeiten: der bedienerfreundliche Telefonbuch-Editor des Document Managers macht Ihnen die Eingabe über den PC leicht. Auch die Gerätekonfiguration über den PC ist mit dem Document Manager möglich. Der Status Monitor ermöglicht die ständige Überwachung des UF-4100.

Multifunktionalität integriert

Faxen, Drucken, Scannen, via PC Faxe versenden, Dokumente umfassend bearbeiten: das UF-4100 ist ein wahres Multitalent. Und das Beste: sowohl das parallele Interface als auch die komplette für alle Funktionen benötigte Software werden gleich mitgeliefert!

Energie sparen mit System

Die Reduzierung des Energieverbrauchs von Panasonic Produkten ist eine wichtige Maßnahme, um Umweltbelastungen zu vermindern. Durch die Stromsparfunktion konnte die Leistungsaufnahme des UF-4100 im Schlafmodus auf nur 1,0 W gesenkt werden.

LEISTUNGSMERKMALE

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Schnelligkeit

- Modemgeschwindigkeit 33,6 kbps
- Übertragungsgeschwindigkeit 3 Sekunden**
- Kodierschema MH/MR/MMR
- Quick-Memory-Übertragung: Einlesen ca. 5,3 Sekunden (DIN A4/Standardmode)***
- 5 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit

Hohe Produktivität

- Automatischer Dokumenteneinzug 20 Seiten
- Multitasking
- Zeitverzögertes Senden aus dem Speicher
- 5 Jobs gleichzeitig im Speicher
- Dokumentenspeicher 240 Seiten (4 MB Flash-Memory)
- Automatische Speicherwiederholung im Fehlerfall ab fehlerhafter Seite
- Intelligente Wiederwahl
- Übertragungsreservierung
- Speicherwiederholung nicht abgeschlossener Vorgänge
- Abruf/Mehrfachabruf
- Senden mit Sub-Adresse
- Faxweiterleitung

BEDIENERFREUNDLICHKEIT

- 1-zeiliges Display à 16 Zeichen mit 3-farbiger Statusanzeige
- Funktionsübersicht aller Menüs
- Rufnummernspeicher: 18 Zielwahltasten, 82 Kurzwahlen
- 2 Programme
- Rundsenden an 107 Stationen
- Adresssuchlauf über Navigator-Taste
- Stationsverzeichnis drucken
- Automatischer Wechsel Sommer-/Winterzeit
- Papierkapazität 150 Blatt
- Verbrauchsmaterial:
Toner für 6.000 Drucke*
Trommel für 20.000 Drucke
- Check & Call-Informationenfax an individuelle Faxnummer mit Hinweis auf „Ende des Toner“ und „Trommelerneuerung“
- Ansicht im Display für Journal
- Mehrfachkopien mit sortierter Ausgabe
- Zusammenarbeit mit Anrufbeantworter und Telefon (passive Faxweiche)
- Ferndiagnose-Möglichkeit

UMWELTFREUNDLICHKEIT

- Standby-Modus 1 W
- Energiespar-Modus-Taste

QUALITÄT

Druckqualität

- Druckauflösung
400 x 400 dpi (Fax/Kopierer)
600 x 600 dpi (Drucker)
- Randglättung bei Fax/Kopierer

Sendequalität

- Auflösung 200 x 400 dpi
- 64 Graustufen
- Umschaltbar auf 16 Graustufen für schnelle Kommunikation
- Erkennung von Bild und Text auf einem Dokument
- Originalkontrast (Normal, Hell, Dunkel)

SICHERHEIT

- Ersatzweiser Empfang (Papier-/Tonerende)
- Dokumentenspeicherschutz durch Flash-Memory
- Bestätigungsstempel für Speicher und ADF
- Kommunikationsbericht mit Bildschirm-ausschnitt
- Journalausdruck automatisch/manuell
- Einzelsendebericht
- Kopfzeilenausdruck mit Seitenzahl
- Faxsperrcode
- PIN-Code
- Drucküberlagerung 13 mm
- Automatische/feste Verkleinerung

MULTIFUNKTION

- Integriertes paralleles Interface IEEE 1284 mit ECP
- Document Management Software mit:
 - Druckerreiber, 600 dpi Auflösung, 5 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
 - Twain-kompatibler Scannertreiber, 200 x 400 dpi Auflösung, 5,3 Sekunden Einlesezeit pro Seite
 - PC-Fax-Software zum Senden/Empfangen über PC mit Panafax Desktop
 - Dokumentenverwaltung zum: Verändern und Speichern der Dokumente, Import aus anderen Windows-Applikationen, Versand als Fax oder E-Mail
 - Telefonbuch-Editor der Rufnummern im Fax per PC möglich
 - Gerätekonfiguration des Faxes über den PC möglich
- Lauffähig unter Windows® 98/Me/Windows® NT4.0/2000/Server2003/XP

TECHNISCHE DATEN

Aufzeichnungsverfahren	Laserdruck auf Normalpapier
Kompatibilität	ITU-T Gruppe 3 (V34), ECM
Kodierung	MH/MR/MMR
Modemgeschwindigkeit	33.600/31.200/28.800/26.400/24.000/21.600/19.200/16.800/14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps mit aut. Rückfall
Dokumentenformat	max. 257 mm x 2000 mm (mit Bedienerhilfe) min. 148 x 128 mm
Dokumentenstärke	Einzelblatt: 0,06 mm – 0,15 mm (45 – 112 g/m ²)
Stapelanzug	0,06 mm – 0,12 mm (45 – 80 g/m ²)
Effektive Abtastbreite	208 mm
Effektive Druckbreite	202 mm
Sendeauflösung	Standard/Fein/Superfein
Aufzeichnungspapier	DIN A4/Letter/Legal
Druckauflösung	Fax/Kopie: 400 x 400 dpi Drucker: 600 x 600 dpi
Erstausstattung	Toner für 1.000 Drucke* Trommel für 20.000 Drucke
Leistungsaufnahme	Schlafmodus: 1 Wh Maximum: 470 W
Netzanschluss	180 - 264 V, 47 - 63 Hz, 1-phasig
Abmessungen (B x T x H)	ca. 355 x 364 x 220 mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht	8,0 kg (ohne Verbrauchsmaterialien)

Verbrauchsmaterial

UG-3221	Toner für 6.000 Drucke*
UG-3220	Trommel für 20.000 Drucke

- * In Verbindung mit dem Testblatt Nr. 1 ITU-T in Standardauflösung
- ** Die Übertragung basiert auf dem Testchart Nr. 1 der ITU-T unter gleichen Modellen als Speicherübertragung.
- *** Einlesegeschwindigkeit bezieht sich auf den Einleseprozess eines einseitigen Testcharts von Anfang bis Ende, nicht eingeschlossen Einzug und Auswurf des Papiers.

Abmessungen



Panasonic

ideas for life

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Document Products
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Postfach 54 04 69
22504 Hamburg
Tel.: (040) 85 49 - 2044
Fax: (040) 85 49 - 2043
www.panasonic.de