



Laserfax
Panafax UF-5100

Zuverlässig und kostensparend: Das Laserfax für Ihr Business

Superschnelles Fax mit 3 Sek./Seite

Bewährte Bedienerfreundlichkeit

Dokumentenspeicher: 480 Seiten

Papierkassette: 250 Blatt

Tonerkartusche: 7.500 Ausdrücke

Check & Call-Funktion zur Tonerbestellung



Das Laserfax UF-5100 sorgt für maximale Wirtschaftlichkeit: Das schnelle 33.6-kbps-Modem überträgt eine Seite in nur 3 Sekunden und sorgt so für niedrige Verbindungsgebühren. Die Multitaskingfähigkeit verhindert zudem unnötige Wartezeiten: Das UF-5100 übernimmt gleichzeitig Senden, Speichern einer nächsten Sendung, Faxempfang und Ausdruck. Die bewährte und intuitive Panafax-Bedienerfreundlichkeit sorgt zusätzlich für effizientes Arbeiten.



ERFOLGSFAKTOREN PANAFAX UF-5100



Übersichtlich. Komfortabel. Einfach.

Nichts ist frustrierender als ein Gerät, das niemand bedienen kann. Die Faxgeräte aus dem Hause Panasonic zeichnen sich trotz ihrer beeindruckenden Funktionsvielfalt durch ein Höchstmaß an Bedienkomfort aus.

Ihr Vorteil:

- Keine aufwändigen Mitarbeiterschulungen.
- Keine Ausfallzeiten durch Fehlbedienungen.
- Niedrigerer Materialverbrauch.



Maximale Zuverlässigkeit durch Check & Call

Sie kennen es alle: Ein wichtiger Fax- oder Druckjob muss erledigt werden, Sie gehen zum Gerät, es muss Toner nachgefüllt werden, es ist jedoch keiner bestellt worden. Mit der durchdachten Funktion Check & Call gehört dies der Vergangenheit an, denn das Gerät kann bereits frühzeitig melden, dass der Toner zur Neige geht.

Ihr Vorteil:

- Toner kann bereits verschickt werden, bevor der Tonermangel eintritt.
- Zählerstände können aus der Ferne abgelesen werden.
- Das System ist jederzeit einsatzbereit.



Maximale Sicherheit durch RDS-Ferndiagnose

Nichts ist ärgerlicher als der Ausfall eines Gerätes. Ein Techniker muss kommen, der Fehler lokalisiert werden, Kosten entstehen. Über das Remote Diagnose System "RDS" kann sich Ihr Händler, wenn gewünscht, im Störfall über ein vorher von Ihnen vergebenes Passwort in Ihr Gerät einschalten, den Fehler lokalisieren und anschließend beheben.

Ihr Vorteil:


- Probleme können aus der Ferne diagnostiziert werden.
- Unnötige Technikerbesuche und die damit verbundenen Kosten lassen sich so vermeiden.
- Schnelle Reaktionszeiten und kostengünstigere Wartung.
- Zeiteinsparung bei der Installation neuer Geräte.



VERLIEREN SIE KEINE ZEIT: DAS UF-5100 IST EIN ECHTES MULTITASKING-GENIE

Hohes Tempo für niedrige Kosten

In nur 3 Sekunden ist eine Standardseite übertragen – dank des schnellen SUPER G3-Modems mit 33.6 kbps Übertragungsgeschwindigkeit. Da außer der Übertragungszeit auch die Zeiten für Verbindungsauf- und -abbau sowie die Seitentrennungszeiten drastisch reduziert wurden, ergibt sich gegenüber herkömmlichen Faxgeräten eine enorme Einsparung.



Quick-Memory-Übertragung:

Durch den Parallelbetrieb von Einlesen und Senden sparen Sie noch mehr Zeit. Anders als herkömmliche Speicher-Faxgeräte wählt das UF-5100 bereits nach dem Einlesen der ersten Seite die Gegenstation an. So beginnt die Übertragung bereits, während die restlichen Seiten noch eingescannt werden.



Keine Wartezeit am Fax

Der 30-Seiten-Dokumenteneinzug verarbeitet auch größere Faxeinträge. Jede Seite wird in nur 3 Sekunden eingelese.

3 Dinge gleichzeitig durch Multitasking: Das Panafax UF-5100 kann ein Dokument ausdrucken, während ein Fax aus dem Speicher verschickt wird und Sie die Reservierung der nächsten Sendung vornehmen – alles gleichzeitig!

Bei einem Übertragungsfehler wird die Sendung nur von der fehlerhaften Seite an wiederholt und nicht das gesamte Dokument erneut gesendet. Kostenbewusster geht's nicht. Der Sende-/Empfangsspeicher für 480 Seiten reicht selbst für umfangreiche Aufgaben und garantiert zusätzlich, dass bei Papier- oder Tonermangel kein Fax verlorengeht.

Bedienerfreundlichkeit groß geschrieben

Draufschauen, durchlesen und sofort losfaxen: Das intuitiv verständliche Bedienfeld, die Klartext-Bedienerführung und die deutschsprachige Funktionsleiste machen es Ihnen leicht. Eingaben werden durch das neue „Tastatur-Layout“ spielend einfach.

Zeitsparend und fehlerfrei wählen: Mit 32 Zielwahltasten und 100 Kurzwahlspeichern lassen sich 132 Rufnummern abspeichern. Alle abgespeicherten Stationen finden Sie im „Telefonbuch“ wieder.

Das Stationsverzeichnis wird ausgedruckt, ausgeschnitten und hinter die Folie der Zielwahltastatur gelegt. Eine Beschriftung von Hand ist nicht notwendig.



Rundsendungen werden nur einmal in den Speicher eingelese und können an alle 132 gespeicherten und 12 manuell zu wählende Rufnummern gesendet werden. 4 Programme lassen sich dafür speichern.

Alle Verbrauchsmaterialien (Toner, Entwickler und Trommel) sind in einem langlebigen System vereint und drucken bis zu 7.500 Seiten*. Die Kartusche kann mit einem Handgriff ausgetauscht werden.



Mit dem Panafax UF-5100 gehen Sie auf Nummer Sicher

Auch ohne Papier oder Toner bleiben Sie auf Empfang. In diesem Fall werden Dokumente gespeichert und nach dem Auffüllen ausgedruckt.

Der Flash-Speicher für Dokumente sichert alle im Speicher vorhandenen Faxdaten bei Stromausfall oder Spannungsschwankungen. So kann nichts verloren gehen.

Durch den Bestätigungsstempel  können Sie sofort überprüfen, ob die Originale korrekt eingezogen wurden.

LEISTUNGSMERKMALE

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Schnelligkeit

- Modemgeschwindigkeit 33,6 kbps
- Übertragungsgeschwindigkeit 3 Sekunden*
- Kodierschema MH/MR/MMR
- Quick-Memory-Übertragung: Einlesen ca. 3 Sekunden (DIN A4/Standardmode)***
- 6 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit (DIN A4)****

Hohe Produktivität

- Automatischer Dokumenteneinzug 30 Seiten bei 60g/m² (20 Seiten bei 80g/m²)
- Multitasking-Dreifachzugriff
- Zeitverzögertes Senden - 10 Timer
- 10 Jobs gleichzeitig im Speicher
- Dokumentenspeicher 8 MB = 480 Seiten**
- Sortierter Ausdruck der Empfänge
- Automatische Speicherwiederholung im Fehlerfall ab fehlerhafter Seite
- Intelligente Wiederwahl
- Übertragungsreservierung
- Speicherwiederholung nicht abgeschlossener Vorgänge
- Abruf/Mehrfachabruf, auch zeitversetzt
- Sende-Mailbox (1 Datei)
- Faxweiterleitung
- Senden mit Sub-Adresse

BEDIENERFREUNDLICHKEIT

- 2-zeiliges Display à 20 Zeichen
- Funktionsübersicht aller Menüs
- Rufnummernspeicher: 132 Stationen
- 4 Programme und 28 Zielwahltasten oder 32 Zielwahltasten, 100 Kurzwahlen
- Rundsenden an 132 gespeicherte plus 12 manuelle Stationen, auch zeitversetzt
- Adresssuchlauf
- Stationsverzeichnis drucken
- Automatischer Wechsel Sommer-/Winterzeit
- Papierkapazität 250 Blatt (75g/m²)
- Einkomponenten-Kartuschensystem für 7.500 Drucke**
- Check & Call-Informationsfax an individuelle Faxnummer mit Hinweis auf „Ende des Toners“
- Deckblatt beim Senden
- Ansicht im Display für Journal und Dateiliste
- Mehrfachkopien mit sortiertem Ausdruck (bis zu 99 Kopien)
- Kopieren mit Verkleinerung
- Zusammenarbeit mit Anrufbeantworter und Telefon (passive Faxweiche)
- Ferndiagnose-Möglichkeit

QUALITÄT

Druckqualität

- Druckauflösung 400 x 400 dpi (Fax/Kopierer)
- Randglättung (Fax/Kopierer)

Sendequalität

- Auflösung 400 x 400 dpi
- 64 Graustufen in Fein- oder Hochauflösung
- Erkennung von Bild und Text auf einem Dokument
- Originalkontrast (Normal, Hell, Dunkel)

SICHERHEIT

- Ersatzweiser Empfang (Papier-/Tonerende)
- Empfang in den Speicher (Ausdruck passwortgeschützt)
- Dokumentenspeicherschutz durch Flash-Memory
- Bestätigungsstempel für Speicher und ADF
- Kommunikationsbericht mit Bildschirm-ausschnitt
- Journalausdruck automatisch/manuell
- Einzelsendebericht
- Kopfzeilenausdruck mit Seitenzahl
- Selektiver Empfang
- Passwortübertragung/-empfang ++
- Faxsperrcode
- Vertrauliche Übertragung/Abruf ++
- Vertrauliche Mailboxen - 10 Dateien ++
- PIN-Code
- Drucküberlagerung 10 mm
- Automatische/feste Verkleinerung

UMWELTFREUNDLICHKEIT

- Energiespar-Modus 2,4 W
- Standby-Modus 6,5 W

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	ITU-T Gruppe 3 (V34), ECM
Kodierung	MH/MR/MMR
Modemgeschwindigkeit	33.600/31.200/28.800/26.400/24.000/21.600/19.200/16.800/14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps mit aut. Rückfall
Dokumentenformat	max. 257 mm x 2000 mm (mit Bedienerhilfe) min. 148 x 128 mm
Dokumentenstärke	Einzelblatt: 0,06 mm - 0,15 mm (45 - 112 g/m ²)
Stapeleinzug	0,06 mm - 0,12 mm (45 - 80 g/m ²)
Effektive Abtastbreite	208 mm
Sendeauflösung	Standard/Fein/Superfein
Aufzeichnungsverfahren	Laserdruck auf Normalpapier
Aufzeichnungspapier	DIN A4/Letter/Legal
Effektiver Druckbereich	202 mm (DIN A4)
Druckauflösung	Fax/Kopie: 400 x 400 dpi Drucker: 600 x 600 dpi / 300 x 300 dpi
Leistungsaufnahme	Schlafmodus: 2,4 W Standby: 6,5 W Senden: 17 W Maximum: 470 W
Netzanschluss	180 - 264 V, 47 - 63 Hz, 1-phasig
Abmessungen (B x T x H)	ca. 370 x 474 x 250 mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht	ca. 9,0 kg (ohne Verbrauchsmaterialien und Optionen)

Verbrauchsmaterial

UG-3350	Einkomponenten-Kartusche (Toner, Entwickler, Trommel) für 7.500 Drucke **
---------	---

* Die Übertragung basiert auf dem Testchart Nr. 1 der ITU-T unter gleichen Modellen als Speicherübertragung.

** In Verbindung mit dem Testblatt Nr. 1 ITU-T in Standardauflösung

*** Einlesegeschwindigkeit bezieht sich auf den Einleseprozess eines einseitigen Testcharts von Anfang bis Ende, nicht eingeschlossen Einzug und Auswurf des Papiers.

**** Im Mehrfachkopie-Modus die erste Seite nicht eingeschlossen.

++ Möglich nur unter Panafax-Modellen

Abmessungen



Panasonic

ideas for life

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Document Products
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Postfach 54 04 69
22504 Hamburg
Tel.: (040) 85 49 - 2044
Fax: (040) 85 49 - 2043
www.panasonic.de