

Flexible und bedienfreundliche
Systeme für modernes
Document Management

Aficio™ 3025/3030



RICOH
Image Communication

Perfekt für Ihre täglichen Anforderungen

Sie möchten Ihre Dokumentenverarbeitung rationalisieren und gleichzeitig Ihren gesamten Arbeitsfluss beschleunigen? Dann hat Ricoh genau die richtigen Werkzeuge für Sie. Die hochmodernen Document Management-Systeme Aficio™3025 und 3030 sorgen maßgeschneidert für effizientere Arbeitsabläufe. Egal ob Sie einen zentralen Kopierer oder ein multifunktionales System benötigen, die Aficio™3025 und 3030 von Ricoh lassen sich exakt auf Ihre Anforderungen abstimmen. Gleichzeitig profitieren Sie von allen Ricoh-typischen Vorzügen. Einfache Bedienung und Wartung, Schnelligkeit, erweiterte Sicherheitsfunktionen sowie modernste Druck-, Scan- und Verteilungsmöglichkeiten - mit den Aficio™3025 und 3030 meistern Sie jede Herausforderung und sind auch für die Zukunft bestens gerüstet.



Effizientere Arbeitsabläufe


Sie wollen Ihre Arbeitsabläufe optimieren, rationalisieren und produktiver gestalten? Die Aficio™3025 und 3030 begegnen jeder Herausforderung mit den richtigen Lösungen. Mit modernsten Funktionen und herausragender Schnelligkeit - um nur zwei ihrer Vorzüge zu nennen - bieten diese Systeme Weltklasseleistungen in einem kleinen Paket.

PC



Fax

A3



Komfortable Eingabe mehrseitiger Dokumente

Für umfangreiche Aufträge und Dokumente bis zum A3-Format verfügen die Aficio™3025 und 3030 über einen schnellen 50-Blatt-ARDF. Sondervorlagen wie Bücher und Zeitschriften kopieren Sie direkt über das Vorlagenglas.



Professionelle Optik

Für die Zeit und Kosten sparende interne Endverarbeitung Ihrer Dokumente haben Sie die Wahl zwischen zwei optionalen Finishern für die Aficio™3025 und 3030.

500 Blatt

500 Blatt

2.000 Blatt

Unterbrechungsfreier Betrieb

Umfangreiche Druck- und Kopieraufträge erledigen die Systeme dank einer Papierkapazität von 3.100 Blatt mit Leichtigkeit. Das Nachfüllen beschränkt sich damit auf das absolute Minimum. Sollten Papier oder Toner zur Neige gehen, benachrichtigen die Systeme Sie sofort. So überwachen Sie konstant den Status Ihrer Netzwerkgeräte.

Die Abbildung auf dieser Doppelseite ist kein Foto, so dass sich leichte Abweichungen ergeben können.



Direkter Faxversand vom PC

Über die LAN Fax-Funktion versenden Sie Faxnachrichten direkt von Ihrem PC. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für eine bessere Wiedergabequalität auf Empfängerseite. Sie können Faxe auch per E-Mail weiterleiten und vermeiden damit die zeitraubende Verteilung von Ausdrucken.

Faxempfang am PC

Digitalisieren Sie Ihren Faxverkehr. Konvertiert in TIFF-Dateien lassen sich eingehende Faxe einfach über das lokale Netzwerk versenden oder an eine E-Mail-Adresse weiterleiten. Das bedeutet optimale Faxkommunikation mit minimalem Aufwand.

Fax-/E-Mail-Adressen-Verzeichnisverwaltung

Ihre Fax- und E-Mail-Verzeichnisse verwalten Sie – entweder direkt über das Bedienfeld oder mit dem Web SmartDeviceMonitor™/Web Image Monitor.

So fügen Sie neue Einträge hinzu, sortieren Daten oder exportieren das gesamte Verzeichnis.


Übersichtlich und einfach zu bedienen

Die Aficio™3025 und 3030 stehen für effiziente Dokumentenverarbeitung. Ein großes LCD-Berührungsddisplay führt Sie selbsterklärend durch alle Kopier-, Druck-, Fax- und Scanaufträge. Tatsächlich werden alle Multifunktionssysteme von Ricoh auf diese Art und Weise bedient: Sobald Sie mit einem System vertraut sind, kommen Sie auch mit allen anderen hervorragend zurecht.

Moderne Systemüberwachung

Mit dem Web SmartDeviceMonitor™ überwachen und überprüfen Sie den Status vernetzter Peripheriegeräte über gängige Webbrowser.

IT-Manager und Netzwerkadministratoren können zusätzlich Benutzerrechte vergeben, vollständige Auftragsstatistiken abrufen und den Systemzugriff einschränken.



Ausgezeichnete Netzwerkanschlussmöglichkeiten

Die Aficio™3025 und 3030 lassen sich in praktisch jede gängige Netzwerkumgebung integrieren. Eine NIB- und USB-Schnittstelle sind serienmäßig auf dem Drucker-Board implementiert. FireWire (IEEE 1394), Bluetooth, Wireless LAN und eine Parallel Schnittstelle sind als Zubehör erhältlich.

Unsere Erde - unsere Zukunft

Natürlich wird Ricohs Engagement für den Umweltschutz auch bei den Aficio™3025 und 3030 umgesetzt. So werden ausschließlich unbedenkliche Materialien verwendet (unter Ausschluss von Blei, Chrom, Cadmium und PVC)* und es kommt ein Toner zum Einsatz, dessen Herstellung wenig Energie verbraucht. Spürbare Einsparungen ermöglichen auch die neuen Energiesparfunktionen.

*Erfüllt die RoHS-Richtlinie der EU (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, gültig ab Juli 2006).



Intelligente Informationsverarbeitung

Optimieren Sie Ihre Dokumentenverarbeitung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung.

Angesichts ständiger technischer Weiterentwicklung und stetig steigender Anforderungen an das Document Management sind fortschrittliche Lösungen gefragt. Die Aficio™3025 und 3030 bieten die richtige Hardware in Kombination mit modernster Software und fügen sich nahtlos in Ihre Büroumgebung ein. Eine Investition, die sich rechnet - Tag für Tag.



Vermeiden Sie volle E-Mail-Postfächer und laden Sie Daten zum gewünschten Zeitpunkt herunter: Mit der „Scan to URL“-Funktion überprüfen Sie empfangene E-Mails und entscheiden, ob und wann Sie eine Datei downloaden möchten.

Schnell und leistungsstark

Setzen Sie auf ein Kopiersystem mit Leistungsreserven für Ihre Wachstumspläne. Ausgabegeschwindigkeiten von 25 bzw. 30 Seiten pro Minute (gilt auch für den Duplex-Betrieb) überzeugen auf der ganzen Linie. Ihre Schnelligkeit beweisen die Aficio™3025 und 3030 auch mit der extrem kurzen Aufwärmzeit von 12 Sekunden sowie einer Erstkopiegeschwindigkeit von 4,4 Sekunden.

Maßgeschneiderte Lösungen

Erweitern Sie Ihr System mit einer Drucker/ Scannereinheit, einem Faxmodul, Finishern, zusätzlichen Papierkassetten, Softwarepaketen ... praktisch alles ist möglich. Stellen Sie sich ein auf Ihre Arbeitsabläufe abgestimmtes System zusammen, und einer bedarfsgerechten Dokumentenverarbeitung steht nichts mehr im Wege. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt weitere Funktionalitäten benötigen, lassen sich diese problemlos nachrüsten.

Fortschrittliches Drucken

Vertrauliches bleibt vertraulich: Bei Anwahl der Funktion Locked Print™ werden vertrauliche Druckaufträge erst nach Bestätigung durch Eingabe eines Passworts ausgegeben. Zur Vermeidung erhöhten Papierverbrauchs und offen im Ausgabefach liegender Dokumente ist die Hold Print-Funktion sehr hilfreich. Mit dem optionalen Adobe® PostScript® 3™ verfügen Sie über PDF Direct Print, ein praktisches Tool zur Reduzierung des Netzwerkverkehrs und Steigerung der Gesamtproduktivität.

Praktische Workflow-Tools

Zur professionellen Auftragsabwicklung stehen Ihnen verschiedene Dienstprogramme zur Verfügung. Im Dokumenten-Server der Systeme speichern Sie beispielsweise häufig benötigte Druck-, Kopier-, Fax- und Scandokumente. Außerdem können Sie mit dem DeskTopBinder™ Lite Dokumente verschiedener Formate in einer Datei kombinieren und die Daten digital darstellen, verwalten, ausdrucken und weiterleiten.

Effiziente Dokumentenverteilung

Ein gut strukturierter Dokumentenfluss lässt sich nicht ohne Verteilungstools realisieren. Das Versenden von Dateien erleichtert die „Scan to E-Mail“-Funktion. Mit der „Scan to Folder“-Funktion versenden Sie auch größere Dateien von bis zu 2 GB. Die dritte Option „Scan to URL“ erlaubt es Ihnen, empfangene E-Mails zu überprüfen und zu entscheiden, ob und wann Sie eine Datei downloaden möchten. Damit vermeiden Sie überfüllte E-Mail-Postfächer und haben die Möglichkeit, Dateien zu einem späteren Zeitpunkt runterzuladen.

Zugriffs- und Informationsschutz

Der Schutz vertraulicher Informationen wird angesichts des vermehrten Einsatzes immer leistungsfähigerer Netzwerkgeräte ein zunehmend wichtiges Thema. Die Aficio™3025 und 3030 bieten Windows® Authentifizierung, welche einem Benutzer mit Zugang zum regulären Netzwerk auch den Zugang zum Multifunktionssystem gewährt. Weitere Authentifizierungsmethoden wurden für jede Netzwerkkumgebung entwickelt. Zum Schutz Ihrer Daten auf der Festplatte ist das Datensicherheits-Kit erhältlich. Es überschreibt nach Beendigung eines Auftrags alle temporären Daten mit zufallsgenerierten Daten und beseitigt damit jedes Sicherheitsrisiko.



Die Aficio™3025 und 3030 speichern temporär alle abgeschickten Aufträge inklusive aller Einstellungen. So lassen sie sich zum gewünschten Zeitpunkt einfach abrufen und ausdrucken. Mit dieser „virtuellen Mailbox“ müssen Ausdrücke nicht mehr sortiert werden und Vertrauliches bleibt vertraulich.



Aficio™ 3025/3030

Technische Daten



KOPIERER

Kopiervorgang:	Twin-Laserstrahlscanning und elektrofotografisches Druckverfahren	
CPU:	RM7035C-466 466 MHz	
Kopiergeschwindigkeit:	25/30 Kopien pro Minute	
Auflösung:	600 dpi	
Mehrfachkopien:	Bis zu 999	
Aufwärmzeit:	12 Sekunden	
Erstkopiergeschwindigkeit:	4,4 Sekunden	
Zoom:	25 - 400% (in 1%-Schritten)	
Speicherkapazität:	Standard:	128 MB
	Maximal:	384 MB + 20 GB Festplatte
Papierkapazität:	Standard:	2 x 500-Blatt-Papierkassette
	Maximal:	3.100 Blatt
Ausgabekapazität:	Standard:	500 Blatt
	Maximal:	1.625 Blatt
Papierformat:	A6 - A3	
Papiergewicht:	Papierkassette 1:	60 - 105 g/m ²
	Papierkassette 2/Stapeleinzug:	52 - 157 g/m ²
	Duplex-Magazin:	64 - 105 g/m ²
Abmessungen (B x T x H):	550 x 604 x 980 mm	
Gewicht:	Weniger als 62 kg	
Netzanschluss:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stromverbrauch:	Betrieb:	Maximal 1,32 kW
	Energiesparmodus:	Weniger als 120 W
	Automatischer Abschaltmodus:	
	Weniger als 7,5 W	

DRUCKER/SCANNER (optional)



Drucker

Druckgeschwindigkeit:	25/30 Seiten pro Minute	
Seitenbeschreibungssprache:	Standard:	PCL5e, PCL6, RPCS™
	Optional:	Adobe® PostScript® 3™
Auflösung:	Maximal 600 x 600 dpi (entspricht 2.400 dpi x 600 dpi mit Glättung)	
Schnittstelle:	Standard:	USB 2.0
	Optional:	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
		Parallel (Bidirektional)
		Schnittstelle (IEEE 1284)
		FireWire (IEEE 1394)
Speicherkapazität:	384 MB + 20 GB Festplatte	
	Wireless LAN (IEEE 802.11b)	
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	
	Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1 4.11/5.0/5.1/6/6.5	
	UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10	
	HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i	
	SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7	
	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise	
	IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3	
	Macintosh 8.6 oder höher (OS X Classic)	
	Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode)	
	SAP R/3 (3.x oder höher)	
	NDPS Gateway Netware 5.1 (SP7 oder höher)	

RICOH
Image Communication

6.0 (SP5 oder höher)/6.5 (SP2 oder höher)
IBM iSeries / AS/400 unter
OS/400 Host Print Transform



Scanner

Scangeschwindigkeit:	Maximal 52 Vorlagen pro Minute (MH, A4/LEF)
Auflösung:	Maximal 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Vorlagenformat:	A5 - A3
Ausgabeformate:	PDF/JPEG/TIFF
Mitgelieferte Treiber:	Network TWAIN
„Scan to E-Mail“-Funktion: SMTP, TCP/IP	
Empfangsadressen:	Maximal 500 pro Auftrag
Gespeicherte	
Empfangsadressen:	Maximal 2.000
Verzeichnis:	Über LDAP oder auf der Systemfestplatte
„Scan to Folder“-Funktion: SMB-, FTP- oder NCP-Protokoll (mit Login-Sicherheit)	
Zieladressen:	Maximal 50 Ordner pro Auftrag



Software*

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite
* Im Lieferumfang des optionalen Drucker-/Scanner-Moduls enthalten.



FAX (optional)

Leistungsanschluss:	PSTN, PBX	
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) Gruppe 3,	
	zusätzliche G3-Schnittstelle optional	
	ITU-T (T.37) Internet Fax	
	ITU-T (T.38) IP Fax	
Modemgeschwindigkeit:	Maximal 33.600 Bit/Sek.	
Auflösung:	Standard-/Detailauflösung:	200 x 100/200 dpi
	Maximal:	400 x 400 dpi (optional)
Datenkompression:	MH, MR, MMR, JBIG	
	Scangeschwindigkeit:	
Speicherkapazität:	Standard:	12 MB
	Optional:	44 MB
Speicherbackup:	Ja	

WEITERES ZUBEHÖR

Abdeckung für Vorlagenglas, 50-Blatt-ARDF, 100-Blatt-Multi-Bypass, 2 x 500-Blatt Papierkassette, 2.000-Blatt-Großbraunmagazin, 125-Blatt-Innenablage, 500-Blatt-Finisher (1 Heftposition), 1.000-Blatt-Finisher (3 Heftpositionen), Versatzablage, Duplexeinheit, 20-GB-Festplatte, Zweite Super-G3-Schnittstelle, Adobe® PostScript® 3™, Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, FireWire (IEEE 1394), Bidirektionale Schnittstelle IEEE 1284, Datensicherheits-Kit, Kopierschutz Einheit, Dateiwandler, User Code Erweiterung, Browser Unit, VM Card, Halterung für Kostenstellenzähler, PI Board, professionelle Softwarelösungen

Bitte fragen Sie Ihren Ricoh-Partner nach der Verfügbarkeit von Modellen, Zubehör und Software.



Nach ISO9001: 2000 zertifiziert
Nach ISO14001 zertifiziert

Ricoh bestätigt die Erfüllung der
Energiesparanforderungen des
ENERGY STAR für dieses Gerät.

Ricoh trägt zur Erhaltung der wertvollen
natürlichen Ressourcen der Erde bei.

Alle Marken-und/oder Produktnamen sind
Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.
Änderungen der technischen Daten und des
Designs vorbehalten. Aus drucktechnischen
Gründen kann die Gehäusefarbe von der
in diesem Prospekt gezeigten Farbe
geringfügig abweichen.

Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V.
Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und/oder
Gestaltung dieser Broschüre dürfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung durch
Ricoch Europe B.V. weder modifiziert,
umformuliert, vollständig oder auszugs-
weise vervielfältigt noch anderweitig
verwendet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com