

**Hocheffiziente
Dokumentenverarbeitung
mit modernsten Systemen**

Aficio™ 3035/3045



RICOH
Image Communication

Produktivität, Sicherheit und Effizienz in jeder Büroumgebung

Wie reibungslos würde Ihre Bürokommunikation ablaufen, wenn Sie die gesamte Dokumentenerstellung und -verwaltung über ein zentrales System abwickeln könnten? Genau das ermöglichen Ihnen die Aficio™3035 und 3045. Sie erschließen Ihnen neue, bessere Kommunikationswege wie den papier- und serverlosen Faxversand oder scannen dorthin, wo Sie es brauchen. Neben professionellen Endverarbeitungsoptionen bieten diese Dokumentenmanagement-Systeme flexible Anschlussmöglichkeiten und eindrucksvollen Lösungen zum Dokumenten Management und zur webbasierten Geräteüberwachung. Und natürlich überzeugen diese anwenderfreundlichen Multifunktionssysteme durch erstklassige Druck-, Kopier-, Fax- und Scanfunktionen. Die Aficio™3035 und 3045 sind universelle Bürolösungen, von denen Sie langfristig profitieren.





Steigern Sie Ihre Produktivität

Eine hohe Ausgabegeschwindigkeit allein genügt nicht, um Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Nur eine Optimierung Ihrer gesamten Dokumentenverarbeitungsprozesse sorgt für eine echte Effizienzsteigerung. Die Aficio™3035 und 3045 liefern für jede Büroumgebung individuell die richtigen Lösungen, damit Sie alle Herausforderungen souverän bewältigen.


Komfortable Eingabe mehrseitiger Dokumente

Für umfangreiche Aufträge und Dokumente bis zum A3-Format verfügen die Aficio™3035 und 3045 über einen schnellen 80-Blatt-ARDF. Sondervorlagen wie Bücher und Zeitschriften kopieren Sie direkt über das Vorlagenglas.



Vielseitige Endverarbeitung

Um Dokumente wie Präsentationsunterlagen, Berichte und Broschüren in-house zu erstellen, statten Sie die Aficio™3035 und 3045 mit einem 1.000-Blatt-Finisher (SR790) oder einem 2.500-Blatt-Multifach-Finisher (SR880) aus. Mit dem optionalen 1.150-Blatt-Booklet-Finisher (SR890) produzieren Sie hochwertige Booklets.



2 x 500 Blatt

2 x 500 Blatt

Spitzenproduktivität

Mit Ausgabegeschwindigkeiten bis zu 35 bzw. 45 Seiten pro Minute (auch im Duplexbetrieb) schaffen Sie jeden Termin. Die Aufwärmzeit der Systeme ist mit 15 bzw. 20 Sekunden extrem kurz, und die erste Kopie liegt schon nach 4,3 bzw. 3,6 Sekunden im Ausgabefach.

Unterbrechungsfreier Betrieb

Umfangreiche Druck- und Kopieraufträge erledigen die Systeme dank einer Papierkapazität von 3.550 Blatt mit Leichtigkeit. Das Nachfüllen beschränkt sich damit auf das absolute Minimum. Sollten Papier oder Toner zur Neige gehen, benachrichtigen die Systeme Sie sofort. Ihre Netzwerkgeräte überwachen sich konstant und geben Ihnen bei Bedarf automatisch ihren Status.

Direkter Faxversand vom PC

Über die LAN Fax-Funktion versenden Sie Faxnachrichten direkt von Ihrem PC. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für eine bessere Wiedergabequalität auf Empfängerseite. Sie können Faxe auch per E-Mail weiterleiten und vermeiden damit die zeitraubende Verteilung von Ausdrucken.

Faxempfang am PC

Digitalisieren Sie Ihren Faxverkehr. Konvertiert in TIFF-Dateien lassen sich eingehende Faxe einfach über das lokale Netzwerk versenden oder an eine E-Mail-Adresse weiterleiten. Das bedeutet optimale Faxkommunikation mit minimalem Aufwand.



Fax-/E-Mail-Adressen-Verzeichnisverwaltung


Ihre Fax- und E-Mail-Verzeichnisse verwalten Sie entweder direkt über das Bedienfeld oder mit dem Web SmartDeviceMonitor™/Web Image Monitor. So fügen Sie neue Einträge hinzu, sortieren Daten oder exportieren das gesamte Verzeichnis.

Übersichtlich und einfach zu bedienen

Die Aficio™3035 und 3045 stehen für effiziente Dokumentenverarbeitung. Ein großes LCD-Berührungsdisplay führt Sie selbsterklärend durch alle Kopier-, Druck-, Fax- und Scanaufträge. Tatsächlich werden alle Multifunktionssysteme von Ricoh auf diese Art und Weise bedient: Sobald Sie mit einem System vertraut sind, kommen Sie auch mit allen anderen hervorragend zurecht.

Moderne Systemüberwachung

Mit dem Web Image Monitor überwachen und überprüfen Sie den Status vernetzter Peripheriegeräte über gängige Webbrowser. IT-Manager und Netzwerkadministratoren können zusätzlich Benutzerrechte vergeben, vollständige Auftragsstatistiken abrufen und den Systemzugriff einschränken.



1.500 Blatt

Ausgezeichnete Netzwerkanschlussmöglichkeiten

Die Aficio™3035 und 3045 lassen sich in praktisch jede gängige Netzwerkumgebung integrieren. Eine Ethernet- und USB-Schnittstelle sind serienmäßig auf dem Drucker-Board implementiert. FireWire, Bluetooth, Wireless LAN und eine Parallele Schnittstelle sind als Zubehör erhältlich.

Unsere Erde - unsere Zukunft

Natürlich wird Ricohs Engagement für den Umweltschutz auch bei den Aficio™3035 und 3045 umgesetzt. So werden ausschließlich unbedenkliche Materialien verwendet (unter Ausschluss von Blei, Chrom, Cadmium und PVC)* und es kommt ein Toner zum Einsatz, dessen Herstellung wenig Energie verbraucht. Spürbare Einsparungen ermöglichen auch die neuen Energiesparfunktionen.

Die Abbildung auf dieser Doppelseite ist kein Foto, so dass sich leichte Abweichungen ergeben können.

* Erfüllt die RoHS-Richtlinie der EU (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, gültig ab Juli 2006).

Leistungsfähiges Dokumenten Management

Um heutige und zukünftige Anforderungen beim Dokumenten Management zu erfüllen, sind flexibel erweiterbare Bürosysteme eine unverzichtbare Voraussetzung.

Mit den Aficio™3035 und 3045 sind Sie dieser Herausforderung in jeder Hinsicht gewachsen. Von modernen Funktionen über Verteilungsmöglichkeiten bis hin zu Sicherheitsmerkmalen erfüllen diese Multifunktionssysteme all Ihre Büroanforderungen. Die Aficio™3035 und 3045 bedeuten Wirtschaftlichkeit auf der ganzen Linie.



Vermeiden Sie volle E-Mail-Postfächer und laden Sie Daten zum gewünschten Zeitpunkt herunter: Mit der „Scan-to-URL“-Funktion überprüfen Sie empfangene E-Mails und entscheiden, ob und wann Sie eine Datei downloaden möchten.

Maßgeschneiderte Lösungen

Erweitern Sie Ihr System mit einer Drucker/ Scannereinheit, einem Faxmodul, Finishern, zusätzlichen Papierkassetten, Softwarepaketen... praktisch alles ist möglich. Stellen Sie sich ein auf Ihre Arbeitsabläufe abgestimmtes System zusammen, und einer bedarfsgerechten Dokumentenverarbeitung steht nichts mehr im Wege. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt weitere Funktionalitäten benötigen, lassen sich diese problemlos nachrüsten.

Fortschrittliches Drucken

Vertrauliches bleibt vertraulich: Bei Anwahl der Funktion Locked Print™ werden vertrauliche Druckaufträge erst nach Bestätigung durch Eingabe eines Passworts ausgegeben. Zur Vermeidung erhöhten Papierverbrauchs und offen im Ausgabefach liegender Dokumente ist die Hold Print-Funktion sehr hilfreich. Mit dem optionalen Adobe® PostScript® 3™ verfügen Sie über PDF Direct Print, ein praktisches Tool zur Reduzierung des Netzwerkverkehrs und Steigerung der Gesamtproduktivität.

Praktische Workflow-Tools

Zur professionellen Auftragsabwicklung stehen Ihnen verschiedene Dienstprogramme zur Verfügung. Im Dokumenten-Server der Systeme speichern Sie beispielsweise häufig benötigte Druck-, Kopier-, Fax- und Scandokumente. Außerdem können Sie mit dem DeskTopBinder™ Lite Dokumente verschiedener Formate in einer Datei kombinieren und die Daten digital darstellen, verwalten, ausdrucken und weiterleiten.

Effiziente Dokumentenverteilung

Ein gut strukturierter Dokumentenfluss lässt sich nicht ohne Verteilungstools realisieren. Das Versenden von Dateien erleichtert die „Scan-to-E-Mail“-Funktion. Mit der „Scan-to-Folder“-Funktion versenden Sie auch größere Dateien von bis zu 2 GB. Die dritte Option „Scan-to-URL“ erlaubt es Ihnen, empfangene E-Mails zu überprüfen und zu entscheiden, ob und wann Sie eine Datei downloaden möchten. Damit vermeiden Sie überfüllte E-Mail-Postfächer und haben die Möglichkeit, Dateien zu einem späteren Zeitpunkt runterzuladen.

Zugriffs- und Informationsschutz

Der Schutz vertraulicher Informationen wird angesichts des vermehrten Einsatzes immer leistungsfähigerer Netzwerkgeräte ein zunehmend wichtiges Thema. Die Aficio™3035 und 3045 bieten Windows® Authentifizierung, welche einem Benutzer mit Zugang zum regulären Netzwerk auch den Zugang zum Multifunktionssystem gewährt. Weitere Authentifizierungsmethoden wurden für jede Netzwerkumgebung entwickelt. Zum Schutz Ihrer Daten auf der Festplatte ist das Datensicherheits-Kit erhältlich. Es überschreibt nach Beendigung eines Auftrags alle temporären Daten mit zufallsgenerierten Daten und beseitigt damit jedes Sicherheitsrisiko.



Die Aficio™3035 und 3045 speichern temporär alle tagsüber abgeschickten Aufträge inklusive aller Einstellungen. So lassen sie sich zum gewünschten Zeitpunkt einfach abrufen und ausdrucken. Mit dieser „virtuellen Mailbox“ müssen Ausdrücke nicht mehr sortiert werden und Vertrauliches bleibt vertraulich.



Aficio™ 3035/3045

Technische Daten



KOPIERER

Kopiervorgang:	Twin-Laserstrahlscanning und elektrofotografisches Druckverfahren	
CPU:	RM7035C-466 466 MHz	
Kopiergeschwindigkeit:	35/45 Kopien pro Minute	
Auflösung:	600 dpi	
Mehrfachkopien:	Bis zu 999	
Aufwärmzeit:	15/20 Sekunden	
Erstkopiergeschwindigkeit:	4,3/3,6 Sekunden	
Zoom:	25 - 400% (in 1%-Schritten)	
Speicherkapazität:	Standard:	128 MB + 40 GB Festplatte
	Maximal:	384 MB + 40 GB Festplatte
Papierkapazität:	Standard:	2 x 500-Blatt-Papierkassette
	Maximal:	1 x 50-Blatt-Stapeleinzug 3.550 Blatt
Ausgabekapazität:	Standard:	500 Blatt
	Maximal:	2.875 Blatt
Papierformat:	A6 - A3	
Papiergewicht:	Magazine 1 & 2/Duplex:	64 - 105 g/m ²
	Magazine 3 & 4:	60 - 105 g/m ²
	Stapeleinzug:	52 - 163 g/m ²
Abmessungen (B x T x H):	670 x 650 x 720 mm	
Gewicht:	Weniger als 79 kg	
Netzanschluss:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stromverbrauch:	Betrieb:	Maximal 1,37 kW
	Energiesparmodus:	Weniger als 130 W
	Automatischer Abschaltmodus:	Weniger als 8,5 W

DRUCKER/SCANNER (optional)



Drucker

Druckgeschwindigkeit:	35/45 Seiten pro Minute	
Seitenbeschreibungs- sprache:	Standard:	PCL5e, PCL6, RPCS™
	Optional:	Adobe® PostScript® 3™
Druckerspeicher:	384MB RAM, 40GB Festplatte	
Auflösung:	Maximal 600 x 600 dpi (entspricht 2.400 dpi x 600 dpi mit Glättung)	
Schnittstelle:	Standard:	USB 2.0
	Optional:	Ethernet 10BaseT/100BaseTX
	Optional:	Parallele (bidirektional) Schnittstelle IEEE 1284 FireWire (IEEE 1394) Wireless LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth
Speicherkapazität:	384 MB + 40 GB Festplatte	
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1 4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i/11i SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 oder höher (OS X Classic) Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode)	



Scanner

Scangeschwindigkeit:	Maximal 52 Vorlagen pro Minute (MH, A4/LEF)
Auflösung:	Maximal 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Vorlagenformat:	A5 - A3
Ausgabeformate:	PDF/JPEG/TIFF
Mitgelieferte Treiber:	Network TWAIN
„Scan to E-Mail“-Funktion:	SMTP, TCP/IP
Empfangsadressen:	Maximal 500 pro Auftrag
Gespeicherte	
Empfangsadressen:	Maximal 2.000
Verzeichnis:	Über LDAP oder auf der Systemfestplatte
„Scan to Folder“-	SMB-, FTP- oder NCP-Protokoll
Funktion:	(mit Login-Sicherheit)
Zieladressen:	Maximal 50 Ordner pro Auftrag



Software*

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite
* Im Lieferumfang des optionalen Drucker-/Scanner-Moduls enthalten.



FAX (optional)

Leitungsanschluss:	PSTN, PBX	
Kompatibilität:	TU-T (CCITT) Gruppe 3, zusätzliche G3-Schnittstelle optional ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T.38) IP Fax	
Modemgeschwindigkeit:	Maximal 33.600 Bit/Sek.	
Scangeschwindigkeit:	40 Seiten/ Minute (A4/LT/SEF)	
Auflösung:	Standard-/Detailauflösung: 200 x 100/200 dpi Superfein: 400 x 400 dpi (optional)	
Datenkompression:	MH, MR, MMR, JBIG	
Zielwahlen:	2.000	
Gruppenwahlen:	100 (500 Adressen pro Gruppe)	
Scangeschwindigkeit:	Weniger als 0,43 Sekunden (200 x 100/200 dpi, A4/SEF)	
Speicherkapazität:	Standard:	12 MB
	Optional:	44 MB
Speicherbackup:	Ja	

WEITERES ZUBEHÖR

Vorlagenabdeckung, 80-Blatt-ARDF, 2 x 500-Blatt-Papierkassette(n), 1.500-Blatt-Großraummagazin (RT45), 125-Blatt-Einzelblattkassette, 1.000-Blatt-Finisher (3 Heftpositionen), 2.500-Blatt-Multifach-Finisher (4 Heftpositionen), 1.150-Blatt-Booklet-Finisher (4 Heftpositionen), Lochereinheit (2/4 Löcher), zweite Super-G3-Schnittstelle, Adobe® PostScript® 3™, Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, FireWire (IEEE 1394), Bidirektionale Schnittstelle IEEE 1284, Datensicherheits-Kit, Kopierschutz-Einheit, Dateiwandler, VM Card, Halterung für Kostenstellenzähler, PI Board, Scanner-Anschluss-Option, Fax Marker, professionelle Softwarelösungen

Bitte fragen Sie Ihren Ricoh-Partner nach der Verfügbarkeit von Modellen, Zubehör und Software.



Nach ISO9001: 2000 zertifiziert
Nach ISO14001 zertifiziert

Ricoh bestätigt die Erfüllung der
Energiesparanforderungen des
ENERGY STAR für dieses Gerät.

Ricoh trägt zur Erhaltung der wertvollen
natürlichen Ressourcen der Erde bei.

Alle Marken- und/oder Produktamen
sind Warenzeichen der jeweiligen
Eigentümer. Änderungen der technischen
Daten und des Designs vorbehalten.
Aus drucktechnischen Gründen kann
die Gehäusefarbe von der in diesem
Prospekt gezeigten Farbe
geringfügig abweichen.

Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V.
Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und/oder
Gestaltung dieser Broschüre dürfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung durch
Rico Europe B.V. weder modifiziert,
umformuliert, vollständig oder
auszugsweise vervielfältigt noch
anderweitig verwendet werden.

RICOH
Image Communication

Weitere Informationen erhalten Sie von:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com